

Уважаемые жители Сеченовского муниципального округа!

На дворе зима, а значит нам с Вами необходимо уделять дополнительное внимание мерам пожарной безопасности при эксплуатации электрического и газового оборудования, печного отопления. Их неправильная эксплуатация часто становится причинами пожара в данный период.

Так 18.11.2022 года в д. Матвеевка в Башкирии произошёл пожар в личном двухэтажном жилом деревянном доме. В результате пожара погибло 7 человек, в том числе 5 детей. 2 детей отец спас, но погиб, спасая остальных. По предварительным данным причиной данной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.

Чтобы избежать несчастных случаев в осенне-зимний отопительный период администрация Сеченовского округа рекомендует следующие меры безопасности:

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ при эксплуатации бытовых газовых приборов

- Соблюдайте инструкцию по эксплуатации газовых приборов.

- Не производите самовольную газификацию помещений, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
- Не осуществляйте перепланировку помещений, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
- Не оставляйте без присмотра газовые приборы.
- Не используйте для отопления помещений газовые плиты.
- Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа (для этой цели используйте мыльную эмульсию).
- Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и не оставляйте их без присмотра.
- Не пользуйтесь газовыми приборами при закрытых форточках, решётках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах.
- Не храните в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны, а также самовольно без специального инструктажа не производите замену порожних баллонов, не заполненных газом, и не подключайте их.
- При прекращении подачи газа и неисправности газового

оборудования незамедлительно закройте краны и вентили и сообщите в аварийную службу по телефону 04.

- По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при окончании пользования баллонами - вентили баллонов.
- При обнаружении запаха газа в жилом помещении, подъезде, подвале, на улице немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны и вентили, в помещениях откройте окна и форточки. **Удалите людей из опасной зоны, предупредите их о соблюдении мер предосторожности, вызовите аварийную службу газового хозяйства по телефону 104.** Звоните только из незагазованного помещения!
- В загазованном помещении категорически запрещается: зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться телефоном.

ВНИМАНИЕ! Неправильная эксплуатация газовых приборов, которая заканчивается утечкой газа, часто приводит к пожарам и взрывам. Опасность велика из-за образования газоздушной смеси, которая взрывается в отсутствие вентиляции и становится причиной разрушений и человеческих жертв.

Правильно убирайте золу, шлак и

уголь

Горящую золу, шлак и уголь нельзя выбрасывать возле строений и у заборов, потому что они попросту могут загореться.

Перед выбрасыванием золу необходимо проливать водой и удалять в безопасное место.

В настоящее время стали широко распространяться металлические печи — «буржуйки». Они экономичны в плане потребления дров, они эффективно начинают греть через несколько минут после начала топки. Но их существенный недостаток в том, что как раз за счет быстрого и более высокотемпературного, чем у кирпичной печи, нагрева стенок, велика опасность воспламенения стоящей рядом мебели или стен.



Не используйте для растопки печи

ЛВЖ

Не разжигайте дрова в печи бензином, керосином или другими жидкостями, это приведет к вспышке и выбросу пламени.


Не оставляйте топящуюся печь без присмотра

Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать это делать детям.

Регулярно проводите осмотр,

чистку и ремонт печи

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода и при необходимости отремонтировать их. Слой сажи на стенках дымохода ухудшает тягу, быстроту прогрева и может загореться. Кроме того неочищенная печь постоянно выкидывает дым из топочной дверцы.



Для справки:

Воздух и продукты сгорания в печи должны двигаться снизу вверх, выходя наружу через дымоход. Для проверки наличия этого движения (тяги) используют зажженную свечу или спичку, которую подносят к топочному отделению. При этом огонь должен тягиваться в топку.

Поэтому перед началом отопительного сезона не забудьте очистить дымоход от сажи и потом в процессе эксплуатации очищайте дымоход не реже одного раза в 3 месяца. Наружные стенки печи и дымовых труб на чердаке должны быть побелены, чтобы легче было заметить трещины и щели. Трещины опасны тем, что выход пламени и искр может произойти, например, на чердаке и в процесс горения будут вовлечены сразу потолочные перекрытия. Появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины необходимо немедленно заделывать раствором глины с песком.

Используйте предтопочный металлический лист

Еще один немаловажный аспект. Чтобы случайно убежавший из топки уголек, например при закладке дров, не стал причиной возгорания, не поленитесь прибить металлический лист (0,5 — 0,7 метра) на деревянном полу перед топочной дверцей.



Кроме того нужно топить печь при закрытых дверцах. Это предотвратит выпадение горящих дров и углей на пол.

Не перекаливайте печь

Даже огнеупорный кирпич подвержен тепловому разрушению. В результате в печи образуются трещины. Чтобы не допустить перегрева печи максимальная продолжительность топки не должна превышать полутора часов.

Сгораемые предметы не должны быть в непосредственной близости с топящейся печью

Сушить вещи на топящейся печи не рекомендуется по той простой причине, что они могут сгореть. Согласитесь, будет до слез жалко сгоревшей кофточки, которая и без печи могла бы высохнуть в течение дня. Но еще жальче, если она станет причиной

пожара всего дома. Запомните мебель, кровати, занавески, дрова, бумага и другие сгораемые предметы должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен топящейся печи.

Не используйте нестандартное топливо для растопки печи

Использование нестандартных видов топлива, не предназначенных для данного типа печи приводит к выбросу через дымоход горящих несгоревших остатков.

Не эксплуатируйте печь, если не все правила пожарной безопасности соблюдены

Нельзя допускать эксплуатацию печей, не имеющих противопожарных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений.

Телефоны обращения

за помощью:

Единая служба спасения

112

Единая дежурно-диспетчерская служба **5-29-19**